

## Ficha de datos de seguridad

con arreglo al Reglamento CE 1907/2006 (REACH) y su adaptación posterior Reglamento UE 830/2015

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Código:       | ECID 01343-19-00033                 |
| Denominación: | LA TABACCHERIA Black Line Latakia 3 |

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                         |  |               |         |
|-------------------------|--|---------------|---------|
| Descripción/Utilización | Líquido con nicotina para cigarrillo electrónico / E-liquid sin aromas |               |         |
| Usos identificados:     | Industriales   | Profesionales | Consumo |
| Electronic cigarette    |  | X             | X       |

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|   |  |
|---|--|
| Razón social:   | La Tabaccheria di Orlando D'Alessandro |
| Dirección:  | Via Frattamaggiore, 22 00132 - Roma    |
| Localidad y Estado:   | Italia - 00393934560139 - Fax.         |
| Correo electrónico de la persona competente, responsable de la ficha de datos de seguridad: | info@latabaccheria.net                 |

#### 1.4. Teléfono de emergencia

|   |  |
|---|--|
| Para información urgente contactar con: | Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas). Información en español (24h/365 días). Para más información: intcf.doc@justicia.es y intcf@justicia.es . Tel. +34 91 768 98 00 |
|---|--|

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto está clasificado como peligroso con arreglo a las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores modificaciones y adaptaciones). Por tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad en conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 y posteriores modificaciones. En las secs. 11 y 12 de la presente ficha, se recoge información adicional relacionada con los riesgos para la salud y/o el ambiente.

#### Clasificación e indicaciones de peligrosidad:

|              |      |                              |
|--------------|------|------------------------------|
| Acute Tox. 4 | H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
|--------------|------|------------------------------|

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado de peligro con arreglo al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

#### Pictogramas de peligro:



**Advertencias:** Atención

**Indicaciones de peligro:**

H302 Nocivo en caso de ingestión.

**Recomendaciones de prudencia:**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico /... si la persona se encuentra mal.

P330 Enjuagarse la boca.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con las regulaciones vigentes.

**Contiene:**

nicotina

Producto no destinado a los usos previstos en la Dir.2004/42/CE.

## 2.3. Otros peligros

En base a los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en un porcentaje superior a 0,1%.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los ingredientes

### 3.1. Sustancias

Información no pertinente

### 3.2. Mezclas

Contiene:

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se recoge en la sección 16 de la ficha.

| Identificación | %                  | Clasificación 1272/2008 (CLP)   |
|----------------|--------------------|---|
| nicotina       | $0.21 < x < 0.266$ | Acute Tox. 2 H300; Acute Tox. 2 H310; Acute Tox. 2 H330; Aquatic Chronic 2 H411 |

CAS: 54-11-5

EC: 200-193-3

INDEX: 614-001-00-4

REACH: 01-2120066934-47-XXXX

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

**OJOS:** Extraer posibles lentes de contacto. Lavarse inmediatamente y con agua abundante durante 15 minutos como mínimo,

abriendo bien los párpados. Consultar con un médico si el problema persiste.

**PIEL:** Despojarse de las prendas contaminadas. Ducharse inmediatamente. Llamar a un médico inmediatamente. Lavar los indumentos contaminados antes de volver a utilizarlos.

**INHALACIÓN:** Trasladar el sujeto al aire libre. Si la respiración cesa, practicar la respiración artificial. Llamar a un médico inmediatamente.

**INGESTA:** Llamar a un médico inmediatamente. No provocar el vómito. No suministrar nada que no esté expresamente autorizado por el médico.

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS PRIMEROS AUXILIADORES:** Para conocer los DPI necesarios en cada intervención de primeros auxilios, consulte el apartado 8.2 della presente ficha de datos de seguridad.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se conocen datos específicos sobre síntomas y efectos provocados por el producto. Para síntomas y efectos debidos a las sustancias contenidas, véase la sec. 11.

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Información no disponible

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

##### MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS

Los medios de extinción son los tradicionales: dióxido de carbono, espuma, polvo seco y agua nebulizada.

##### MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS

No usar chorros de agua. El agua no es eficaz para extinguir un incendio; sin embargo, puede ser utilizada para enfriar los recipientes cerrados expuestos a la llama, previniendo estallidos y explosiones.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

##### PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO

Evitar la inhalación de productos de combustión.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

##### INFORMACIÓN GENERAL

Enfriar con chorros de agua los recipientes para evitar la descomposición del producto y el desarrollo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Llevar puesto siempre el equipamiento completo de protección contra incendios. Recoger las aguas de extinción que no deban ser vertidas en el alcantarillado. Desechar el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio con arreglo a las normas en vigor.

##### EQUIPAMIENTO

Indumentos normales para la lucha contra el fuego, como un autorespirador de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bombero (HO A29 o bien A30).

### SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos en caso de emergencia

Detener la fuga si no hay peligro.

Utilizar dispositivos de protección adecuados (incluidos los dispositivos de protección individual indicados en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad) con el fin de evitar la contaminación de la piel, de los ojos y de los indumentos personales. Estas indicaciones son válidas tanto para los encargados de las operaciones como para las intervenciones de emergencia.

## 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir que el producto penetre en el alcantarillado, en las aguas superficiales o en las capas freáticas.

## 6.3. Métodos y materiales de contención y de limpieza

Aspirar el producto derramado en recipiente idóneo. Si el producto es inflamable, utilizar instrumentación de protección contra las explosiones. Evaluar la compatibilidad del recipiente a usar respecto al producto, consultando la sección 10. Absorber los restos con material absorbente inerte. Asegurarse de que el lugar afectado por la fuga permanezca suficientemente aireado. La eliminación del material contaminado se ha de efectuar en conformidad con lo dispuesto en la sección 13.

## 6.4. Referencia a otras secciones

En las secciones 8 y 13, se recoge información adicional relacionada con la protección individual y la eliminación de residuos.

# SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

## 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipular el producto tras haber consultado todas las demás secciones de esta ficha de seguridad. Evitar la dispersión del producto en el ambiente. No comer, ni beber, ni fumar durante su empleo. Despojarse de los indumentos contaminados y de los dispositivos de protección antes de acceder a las zonas donde se come.

## 7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar sólo en el contenedor original. Mantener los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado, reparados de los rayos de sol directos. Mantener los contenedores alejados de posibles materiales incompatibles, consultando la sección 10.

## 7.3. Usos específicos finales

Información no disponible

# SECCIÓN 8. Control de la exposición/protección individual

## 8.1. Parámetros de control

Nombre de la sustancia: **glicerol**

CAS: 56-81-5

DNEL/DMEL (nivel sin efectos derivado/nivel con efecto mínimo derivado): No disponible

PNEC (concentración sin efectos ambientales prevista): No disponible

Límites de exposición profesional

|  |
|--|
| País: ES (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. 2018)   |
| Vía de exposición: -   |
| 8 h [mg/m <sup>3</sup> ]: 10   |
| 8 h [ppm]: -   |
| Corto plazo (15 minutos) [mg/m <sup>3</sup> ]: -   |
| Corto plazo (15 minutos) [ppm]: -  |
|  |
| Nombre de la sustancia: <b>nicotina</b>  |
| CAS: 54-11-5   |
|  |
| DNEL/DMEL (nivel sin efectos derivado/nivel con efecto mínimo derivado): No disponible   |
| PNEC (concentración sin efectos ambientales prevista): No disponible   |
|  |
| Límites de exposición profesional  |
| País: ES (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. 2018)   |
| Vía de exposición: -   |
| 8 h [mg/m <sup>3</sup> ]: 0.5  |
| 8 h [ppm]: -   |
| Corto plazo (15 minutos) [mg/m <sup>3</sup> ]: -   |
| Corto plazo (15 minutos) [ppm]: -  |
|  |
| VALORES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (límites de exposición en el lugar de trabajo) OEL/IOELV   |
| País: UE (Directiva 2006/15/EC y posteriores adaptaciones)   |
| Vía de exposición: haut  |
| 8 h [mg/m <sup>3</sup> ]: 0.5  |
| 8 h [ppm]: -   |
| corto plazo (15 minutos) [mg/m <sup>3</sup> ]: -   |
| corto plazo (15 minutos) [ppm]: -  |
|  |
| <b>8.2. Controles de la exposición</b>   |
| Asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo mediante un eficaz sistema de extracción de aire, sin perjuicio de la prioridad que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener siempre respecto al equipamiento de protección personal. Los dispositivos de protección individual han de llevar el marcado CE, que certifica su conformidad con las normativa en vigor.  |
| <b>PROTECCIÓN DE LAS MANOS</b><br>Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III (ref. norma EN 374).<br>Para la selección definitiva del material de los guantes de trabajo, se ha de considerar: la compatibilidad, la degradación, el tiempo de rotura y la permeación.<br>En el caso de los preparados, la resistencia de los guantes de trabajo contra los agentes químicos ha de ser comprobada antes de su uso, puesto que no es previsible. El tiempo de desgaste de los guantes depende de su durabilidad y modo de empleo. |
| <b>PROTECCIÓN DE LA PIEL</b><br>Vestir ropa de trabajo de manga larga y calzado de seguridad para uso profesional de categoría I (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón tras haberse despojado de la indumentaria de protección.   |
| <b>PROTECCIÓN DE LOS OJOS</b>  |

Se aconseja el uso de gafas de protección herméticas (ref. norma EN 166).

Cuando se corriera el riesgo de quedar expuestos a salpicaduras o rociados a causa de las operaciones llevadas a cabo, es necesario prever una protección adecuada de las mucosas (boca, nariz, ojos) con el fin de evitar absorciones accidentales.

#### PROTECCIÓN RESPIRATORIA

En caso de superar el umbral (ej. TLV-TWA) de sustancia o sustancias presentes en el producto, se aconseja la utilización de una máscara, seleccionada según su clase, correspondiente al límite de concentración para su uso (ref. norma EN 14387). Ante la presencia, en su caso, de gas o vapores de naturaleza varia y/o gas o vapores con partículas (aerosoles, humos, nieblas, etc.) es necesario prever filtros de tipo combinado. El uso de medios de protección de las vías respiratorias es necesario en caso de que las medidas técnicas adoptadas no sean suficientes para limitar la exposición del trabajador a los valores máximos considerados. La protección ofrecida por las máscaras es, de todos modos, limitada.

Utilizar un autorespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137), o bien un respirador con toma de aire externo (ref. norma EN 138), en caso de que la sustancia considerada fuera inodora, o su umbral olfativo fuera superior al correspondiente TLV-TWA, y en caso de emergencia. Para la correcta selección del dispositivo de protección de las vías respiratorias, consultar la norma EN 529.

#### CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL

A efectos de la normativa en materia de tutela del medioambiente, las emisiones derivadas de procesos productivos, incluidas las de aparatos de ventilación, han de ser controladas.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

|  |                 |
|--|-----------------|
| Estado físico:                             | Líquido         |
| Color:                                     | Variado         |
| Olor:                                      | Característico  |
| Umbral olfativo:                           | No disponible   |
| pH:  | 7.00 - 9.00     |
| Punto de fusión o de congelación:          | No disponible   |
| Punto de ebullición inicial:               | No disponible   |
| Intervalo de ebullición:                   | No disponible   |
| Punto de inflamabilidad:                   | > 60 °C         |
| Tasa de evaporación:                       | No disponible   |
| Inflamabilidad de sólidos y gases:         | No aplicable    |
| Límite inferior de inflamabilidad:         | No disponible   |
| Límite superior de inflamabilidad:         | No disponible   |
| Límite inferior de explosividad:           | No disponible   |
| Límite superior de explosividad:           | No disponible   |
| Tensión de vapor:                          | No disponible   |
| Densidad de vapor:                         | No disponible   |
| Densidad relativa:                         | 1.0 - 1.3 g/cm3 |
| Solubilidad:                               | No disponible   |
| Coefficiente de partición: n-octanol/agua: | No disponible   |
| Temperatura de autoignición:               | No disponible   |
| Temperatura de descomposición:             | No disponible   |
| Viscosidad:                                | No disponible   |
| Propiedades explosivas:                    | No disponible   |
| Propiedades oxidantes:                     | No disponible   |

LA TABACCHERIA Black Line Latakia 3

9.2. Otros datos

Información no disponible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

En condiciones normales de empleo, no existe un riesgo particular de reacción con otras sustancias.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de uso y de almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones de uso y almacenamiento normales, no se prevén reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en particular. No obstante, hay que respetar las precauciones habituales en lo que respecta a los productos químicos.

10.5. Materiales incompatibles

Información no disponible

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Información no disponible

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Ante la ausencia de datos toxicológicos experimentales sobre el producto mismo, los peligros del producto para la salud, en su caso, se han evaluado en base a las propiedades de las sustancias que éste contiene, en conformidad con los criterios previstos por la normativa de referencia para la clasificación.

Por consiguiente, para evaluar los efectos toxicológicos derivados de la exposición al producto, se debe considerar la concentración de cada una de las sustancias peligrosas citadas eventualmente en la sec. 3.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

ATE<sub>mix</sub> (Inhalación - vapores): No aplica  
 ATE<sub>mix</sub> (Inhalación - nieblas / polvos) de la mezcla: 71.41 mg/L  
 ATE<sub>mix</sub> (Oral): 1879.14 mg/kg  
 ATE<sub>mix</sub> (Cutánea) de la mezcla: 26307.98 mg/kg

nicotina  
 ATE Oral 5 mg/kg bw - ECHA  
 ATE Cutáneo 70 mg/kg bw - ECHA  
 ATE Inhalación 0.19 mg/L - ECHA

|  |
|--|
| <b>Corrosión cutánea / Irritación cutánea</b>  |
| No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro  |
| <b>Graves daños oculares / Irritación ocular</b>   |
| No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro  |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b>  |
| No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro  |
| <b>Mutagenicidad en células germinales</b>   |
| No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro  |
| <b>Cancerogenicidad</b>  |
| No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro  |
| <b>Toxicidad para la reproducción</b>  |
| No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro  |
| <b>Toxicidad específica para órganos determinados (STOT) – Exposición única</b>  |
| No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro  |
| <b>Toxicidad específica para órganos determinados (STOT) – Exposición repetida</b>   |
| No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro  |
| <b>Peligro en caso de inhalación</b>   |
| No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro  |
| <b>SECCIÓN 12. Información ecológica</b>   |
| No habiendo datos específicos disponibles sobre el preparado, éste se ha de utilizar siguiendo las buenas prácticas laborales, evitando dispersar el producto en el medioambiente. Avisar a las autoridades competentes si el producto ha alcanzado cauces de agua o si ha contaminado el suelo o la vegetación. |
|  |
| <b>12.1. Toxicidad</b>   |
| No clasificado por peligros agudos (ningún componente relevante). No clasificado por peligros crónicos en base a la suma de las concentraciones de los componentes clasificados.   |
|  |
| <b>12.2. Persistencia y degradabilidad</b>   |
| Información no disponible  |
|  |
| <b>12.3. Potencial de bioacumulación</b>   |
| No determinado   |
|  |
| <b>12.4. Movilidad en el suelo</b>   |
| Información no disponible  |
|  |
| <b>12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB</b>  |
| En base a los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en un porcentaje superior a 0,1%.   |
|  |



LA TABACCHERIA Black Line Latakia 3

|  |
|--|
| <b>12.6. Otros efectos adversos</b>  |
| Información no disponible  |
|  |
| <b>SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación</b>  |
| <b>13.1. Métodos para el tratamiento de residuos</b>   |
| <p>Reutilizar, cuando sea posible. Los residuos del producto se han de considerar como residuos peligrosos especiales. La peligrosidad de los residuos que contienen en parte este producto debe ser evaluada en base a las disposiciones legales en vigor.</p> <p>La eliminación de los residuos ha de encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de residuos, con arreglo a la normativa nacional y, en su caso, local. El transporte de los residuos puede estar sujeto al ADR.</p> <p>EMBALAJES CONTAMINADOS</p> <p>Los embalajes contaminados han de ser enviados para su recuperación o eliminación respetando las normas nacionales sobre la gestión de residuos.</p> |
|  |
| <b>SECCIÓN 14. Informaciones relativa al transporte</b>  |
| <p>El producto no ha de ser considerado peligroso, con arreglo a las disposiciones en vigor en materia de transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR), por ferrocarril (RID), por vías fluviales (ADN) y por vía aérea (IATA/ICAO).</p>  |
|  |
| <b>14.1 Número ONU</b>   |
| No aplicable   |
|  |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>  |
| No aplicable   |
|  |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>  |
| No aplicable   |
|  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>   |
| No aplicable   |
|  |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>   |
| No aplicable   |
|  |
| <b>14.6. Precauciones particulares para los usuarios</b>   |
| No aplicable   |
|  |
| <b>14.7. Transporte a granel, con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC</b>   |
| Información no pertinente  |
|  |
|  |
| <b>SECCIÓN 15. Información reglamentaria</b>   |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
| <b>15.1. Safety, health and environmental regulatios/legislation specific for the substance or mixture</b>   |  |
| <b>Categoría Seveso - Directiva 2012/18/CE:</b>  |  |
| Ninguna  |  |
| <b>Restricciones referentes al producto o a las sustancias que éste contiene, con arreglo al Anexo XVIII del Reglamento (CE) 1907/2006</b>   |  |
| Producto   |  |
| Punto  | 3  |
|  |  |
| <b>Sustancias en la lista de candidatas (Art. 59 REACH)</b>  |  |
| En base a los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en un porcentaje superior a 0,1%.   |  |
|  |  |
| <b>Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH)</b>   |  |
| Ninguna  |  |
|  |  |
| <b>Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012</b>   |  |
| Nicotine   |  |
|  |  |
| <b>Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam</b>   |  |
| Ninguna  |  |
|  |  |
| <b>Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo</b>   |  |
| Ninguna  |  |
|  |  |
| <b>Controles sanitarios</b>  |  |
| Los trabajadores expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la evaluación de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y que las medidas previstas por la directiva 98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo. |  |
|  |  |
| <b>15.2. Evaluación de la seguridad química</b>  |  |
| No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química de la mezcla.   |  |
|  |  |
| <b>SECCIÓN 16. Otra información</b>  |  |
| <b>El texto de las indicaciones de peligro (H) se recoge en las secciones 2-3 de la ficha:</b>   |  |
| Acute Tox. 2   | Toxicidad aguda, categoría 2   |
| Acute Tox. 4   | Toxicidad aguda, categoría 4   |
| Aquatic Chronic 2  | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 |
| H300   | Mortal en caso de ingestión.   |
| H302   | Nocivo en caso de ingestión.   |
| H310   | Mortal en contacto con la piel.  |
| H330   | Mortal en caso de inhalación.  |

|   |  |
|---|--|
| H411  | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
|   |  |
| <b>Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008</b>  | <b>Procedimiento de clasificación</b>                                |
| Acute Tox. 4  | Método de cálculo  |
|   |  |
| <b>Leyenda:</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de mercancías peligrosas por carretera</li> <li>- ADN: Acuerdo europeo para el transporte de mercancías peligrosas por vías fluviales</li> <li>- ATE: Estimación toxicidad aguda</li> <li>- ATE<sub>mix</sub>: Estima toxicidad aguda de la mezcla</li> <li>- CAS: Número del Chemical Abstract Service</li> <li>- CE: Número de identificación en ESIS (archivo europeo de sustancias existentes)</li> <li>- CLP: Reglamento CE 1272/2008</li> <li>- DNEL: Nivel sin efecto derivado</li> <li>- DMEL: Nivel con efecto mínimo derivado</li> <li>- EmS: Programa de emergencia</li> <li>- GHS: Sistema globalmente armonizado para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos</li> <li>- IATA/ DGR: Reglamento sobre transporte de mercancías peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo</li> <li>- IMDG: Código marítimo intencional para el transporte de mercancías peligrosas</li> <li>- IMO: International Maritime Organization</li> <li>- INDEX: Número de identificación en el Anexo VI del CLP</li> <li>- IOELV: Valor límite de exposición profesional indicativo</li> <li>- LC50: Concentración letal 50%</li> <li>- LD50: Dosis letal 50%</li> <li>- OEL: Límite de exposición profesional</li> <li>- PBT: Persistente, bioacumulante y tóxico, con arreglo al REACH</li> <li>- PEC: Concentración medioambiental prevista</li> <li>- PEL: Nivel de exposición previsto</li> <li>- PNEC: Concentración prevista sin efectos</li> <li>- REACH: Reglamento CE 1907/2006</li> <li>- RID: Reglamento sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril</li> <li>- TLV: Valor umbral límite</li> <li>- TLV CEILING: Concentración que no se debe superar en ningún momento durante la exposición laboral</li> <li>- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo</li> <li>- TWA: Límite de exposición medio ponderado</li> <li>- VLEP: Valor límite de exposición profesional</li> <li>- VOC: Compuesto orgánico volátil</li> <li>- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulante, con arreglo al REACH</li> <li>- WGK: Clase de peligrosidad acuática (Alemania)</li> </ul> |  |
| <b>Bibliografía general</b>   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulation (EC) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)</li> <li>2. Regulation (EU) 453/2010 of the European Parliament</li> <li>3. Regulation (EU) 830/2015 of the European Parliament</li> <li>4. Regulation (EC) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)</li> <li>5. Regulation (EU) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>6. Regulation (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>7. Regulation (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>8. Regulation (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>9. Regulation (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>10. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>11. Regulation (EU) 1221/2015 (VII Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>12. Regulation (EU) 918/2016 (VIII Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>13. Regulation (EU) 1179/2016 (IX Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>14. Regulation (EU) 776/2017 (X Atp. CLP) of the European Parliament</li> <li>- The Merck Index. - 10th Edition</li> <li>- Handling Chemical Safety</li> <li>- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)</li> <li>- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology</li> <li>- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition</li> <li>- Sito Web Agenzia ECHA</li> </ol>  |  |

**Nota para el usuario:**

La información que esta ficha contiene está basada en los conocimientos en nuestro haber a la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de que dicha información sea idónea y completa en relación con el uso específico del producto.

Este documento no ha de ser interpretado como garantía de propiedades específicas del producto algunas.

Puesto que el uso del producto no recae sobre nuestra responsabilidad de control directo, el usuario queda obligado a cumplir, bajo su propia responsabilidad, con las leyes y las disposiciones en vigor en materia de higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos indebidos.

Es necesario proporcionar una formación adecuada al personal encargado del uso de productos químicos.